

# 品質証跡クラウドー品質ダッシュボード

ログイン後のダッシュボードでは、不適合件数、是正処置の進捗・有効性、監査準備の充足度、要対応アラート(期日超過・未承認・未対応)を一目で確認できます。

ステップ 1:  
ダッシュボードを開きます。不適合の未対応・完了・合計件数が表示されます



ダッシュボードを開きます。不適合の未対応・完了・合計件数が表示されます

ステップ 2: 是正処置の有効率と進捗 (計画・対応中・効果測定中・完了)を確認できます

## ダッシュボード

検査記録  
不適合  
是正処置  
ISO監査エビデンス  
文書管理  
設定

## ダッシュボード

## 不適合件数

未対応 / 対応中  
2完了  
2合計  
4

## 是正処置 進捗・有効性

100%

有効 2 / 測定済 2 件

計画

1

実施中

0

効果測定中

0

完了

2

是正処置一覧へ

## 監査準備の充足

100%

充足 6 / 6 条項

ISO監査エビデンスを確認

## 要対応アラート

是正処置 期限経過 CAPA-2026-003 (期日 2026-05-28)

対応する→

未承認の検査記録 INS-2026-0005 / ブラケットB

対応する→

未承認の検査記録 INS-2026-0006 / シャフトA

対応する→

未対応の不適合 NC-2026-004 / 硬度不良

対応する→

是正処置の有効率と進捗 (計画・対応中・効果測定中・完了) を確認できます

## ステップ 3: 監査準備の充足度が緑・橙のバーで表示されます

## ダッシュボード

検査記録  
不適合  
是正処置  
ISO監査エビデンス  
文書管理  
設定

## ダッシュボード

## 不適合件数

未対応 / 対応中  
2完了  
2合計  
4

## 是正処置 進捗・有効性

100%

有効 2 / 測定済 2 件

計画

1

実施中

0

効果測定中

0

完了

2

是正処置一覧へ

## 監査準備の充足

100%

充足 6 / 6 条項

ISO監査エビデンスを確認

## 要対応アラート

是正処置 期限経過 CAPA-2026-003 (期日 2026-05-28)

対応する→

未承認の検査記録 INS-2026-0005 / ブラケットB

対応する→

未承認の検査記録 INS-2026-0006 / シャフトA

対応する→

未対応の不適合 NC-2026-004 / 硬度不良

対応する→

監査準備の充足度が緑・橙のバーで表示されます

## ステップ 4: 要対応アラートで期日超過・未承認・未対応の項目を確認できます

ダッシュボード

- 検査記録
- 不適合
- 是正処置
- ISO監査エビデンス
- 文書管理
- 設定

### ダッシュボード

#### 不適合件数



#### 是正処置 進捗・有効性



#### 監査準備の充足



#### 要対応アラート

是正処置 期限経過	CAPA-2026-003 (期日 2026-05-28)	対応する →
未承認の検査記録	INS-2026-0005 / ブラケットB	対応する →
未承認の検査記録	INS-2026-0006 / シャフトA	対応する →
未対応の不適合	NC-2026-004 / 硬度不良	対応する →

要対応アラートで期日超過・未承認・未対応の項目を確認できます